


Etablissement (factory):
IONISOS
Z.A. de L'Aubrée
72300 Sablé-sur-Sarthe - France
Tél : +33 (0)2 43 92 57 01
Fax : +33 (0)2 43 92 03 51
www.ionisos.com



A l'attention de AUGUSTE Marie-Laure
ECP
395 Rue Louis Lépine
34000 Montpellier
France

DIVERSEY

Cleaukens IPA 70% SL
SKU 100865612

Batch n°: ENT 48755 20 350

ML. AUGUSTE

19/03/2021

Auguste

30/04/2021

Auguste

CERTIFICAT DE TRAITEMENT

(Treatment certificate)

Nom du client (Treatment done for)			ECP		
Référence article client (Product description)			Consommables bidons et bouchons inférieur ou égal 5l		
Référence BL client (your delivery note)			(N° BL= du)		
Référence Commande client (your purchase order)			(N° Cde=CF201498 du 22/10/2020)		
Numéro(s) de Lot(s) client (your batch)					
48025					
Qté de cartons (Qty of boxes)		22	Qté de palettes (Qty of paletts)		11
Numéro de palettes (n° paletts)					
2005085S-01,2005085S-02,2005085S-03,2005085S-04,2005085S-05,2005085S-06,2005085S-07,2005085S-08,2005085S-09,2005085S-10,2005085S-11					
Date de traitement (Treatment date)			06/11/2020		
N° de traitement Ionisos (Ionisos treatment number)			20T05110S		
N° de commande Ionisos (Ionisos order)			2005085S		
Position	Doses contrôlées mini - max (kGy) (Doses controled min - max kGy)				
B	39.50 - 40.80 / 34.70 - 41.60 *				
-	-				
-	-				

L'incertitude dosimétrique de 4 % est prise en compte (The dosimetric uncertainty is included in doses required : 4 %)


* Selon Qp 2019: 1806301S et 1806302S MAU

Auguste

Traitement contrôlé par (treatment controlled by) Audrey BARDOUX

Fait le (date) 09/11/2020

Ce certificat fait l'objet d'une signature électronique
(This certificate was signed electronically)


<http://www.steris-ast.com>

Certificate of Irradiation

Date Issued: 17-Aug-2020

FR01S12469513-1-1

This is to certify that Synergy Health Marseille, a STERIS Company has where appropriate delivered an irradiation process in accordance with the current certified standards:

EN ISO 11137-1 Sterilisation of Health Care Products
EN ISO 13485 Quality System - Medical Devices

ECP SAS
Le Millénaire
395 rue Louis Lépine
34000 MONTPELLIER
FRANCE

DIJERSEY

CleanKlens IPA 70% SL

SKU 600865612

Batch n°: ENT48755 20350

ML. AUGUSTE

19/03/2021

Auguste

Order Information

30/04/2021

Account Number:	101999
Synergy Health Sales Part Reference:	1126736
Customer Reference Number:	CF201108 - 04/08/2020
Product Description:	224522P - CONSOMMABLES Sacs, Etiquettes, Gants
Validation Reference:	S12131503
Quantity Received:	1
Customer Minimum Specification kGy:	25.0
Customer Maximum Specification kGy:	55.0
Other Process Details:	The treatment of this batch was applied in two fractions.

Auguste

Irradiation Data

Date and Time of Irradiation:	15-AUG-2020 09:56
Calculated Minimum Dose kGy:	26.7
Calculated Maximum Dose kGy:	51.0

Irradiation Release Authorised By Synergy Health Marseille SAS, a STERIS Company

Processing Site: M.I.N. 712 - Arnavaux, , Marseille Cedex 14, 13323 Phone No: +33 (0) 4 91 214 214

Registered Office: M.I.N. 712 - Arnavaux, 13323 Marseille Cedex 14, FRANCE

N° TVA: FR59 343 092 540

Page 1 of 1

Customer/Client DIVERSEY Europe Operations BV	Management Quality Manual n° MMQ0000 (contractual)/Référentiel Plan Qualité n° MMMQ0000 (en vigueur)
---	---

Product/Produit dosé Clearklens IPA 70% 5L SKU 100865612	Control report nb/N° de rapport d'essai CERT 210102
Specification reference/ Référence CDC CDC Edition n°3 October 2018	
Analyst/Analyste GGE/MJA	Purchase order nb/n° bon de commande 4702637194
	Date of receipt/Date de réception : 11/02/2021

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES CONTROL / CONTRÔLE DES PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Customer's batch n°/ N° de lot client : ENT48755 20 350	Certificate N° STERIS/N° de certificat STERIS : 2005085S S12469513
Date of manufacturing / Date de fabrication : January-21	Quantity produced/ Quantité produite : 320 x 5L
Expiry date / Date de péremption : January-23	FIDT N° : 1814 ind AE
ECP's batch N° In° Lot ECP : 48755	Analysis date/Date d'analyse : 11/02/2021

Results/Résultats

Characteristics analysed/Caractéristiques analysées	Analysis method/Méthode d'analyse	State in the production / Situation de l'échantillon dans la production Beginning / Début	Specification
Appearance at 20°C Aspect à 20°C	NA	Clear, colourless liquid	Clear, colourless liquid / Limpide et incolore
Density/Densité (20°C)	IDT0301	0,875	0,865 - 0,875
Microbiological Quality of water WFI / Qualité microbiologique de l'EDI	IDT0236	6 CFU/100ml	<10 CFU / 100ml

C : Compliant/Conforme NC : No Compliant/Non conforme
 NA : No Applicable

Batch released by ML. AUGUSTE 19/03/2021

Conclusion : ☒ COMPLIANT/CONFORME ☐ NO COMPLIANT/NON CONFORME

Batch released by ML. AUGUSTE 30/04/21

Date : 16/02/2021	Written by/Etabli par : M. JARRIN	Checked by/Véifié par : ML. AUGUSTE
-------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Copyright policy available under « EU Specific Documents » of our Web Portal:
[http://www.criver.com/customer-service/resources/portal-logins/section/Endosafe Customer Web Portal](http://www.criver.com/customer-service/resources/portal-logins/section/Endosafe%20Customer%20Web%20Portal/).

pour le client / for customer n°: 220553

Edité par :
Charles River
Endotoxin and Microbial Detection
Tél. : +33 (0)4 37 50 25 46
Email : Endosafe.labEU@crl.com

ECP SAS
A l'attention du Service Qualité
395 Rue Louis LEPINE
34000 MONTPELLIER

ESSAI DES ENDOTOXINES BACTERIENNES Bacterial Endotoxins Test

Contrat Technique
Technical Contract

ENDO 90

Technique / Method

Méthode D
Colorimétrie cinétique

Method D
Kinetic Chromogenic

Sensibilité / Sensitivity

0,005 UI/mL

Date de réception
sample delivery date

18 Février 2021
18 February 2021

Date d'analyse
Testing date

23 Février 2021
23 February 2021

Nbre d'analyse demandé
Number of analyse
requested

1

Produit / Product

Clearklens IPA 70%

Limite en endotoxines / Endotoxin limit (Entegris)

0,25 UI/mL

Les essais ont été réalisés en accord avec la Pharmacopée Européenne en vigueur, chapitre "2.6.14 – Endotoxines Bactériennes" harmonisé avec les Pharmacopées Américaine et Japonaise.

The assay was performed in compliance with the European Pharmacopoeia in force, chapter "2.6.14 – Bacterial endotoxins", harmonized in collaboration with the American and Japanese Pharmacopoeias.

ID produit / product ID

Clearklens IPA 70% – CF210195 du 16 Février 2021

Conditions opératoires / Operational conditions

Sauf indication contraire, l'échantillon est testé dilué au 1/50 dans de l'eau EEB (Eau pour l'Essai des Endotoxines Bactériennes).

Unless otherwise specified, sample is tested diluted as 1/50 in LRW (LAL Reagent water).


Lot / Prélèvement / Numéro
Batch / Sample / Number

ENT48755 20 350

Concentration en
endotoxines
Endotoxin amount

Unités
Units

< 0,25 UI/mL



Note : les résultats ne valent que pour le (les) objet(s) soumis à l'essai. Results are valid only for (the) object(s) tested.
D'autre part, le(s) résultat(s) ne tiennent pas compte de l'incertitude de mesure de l'essai. Moreover, result(s) does not take into account the test uncertainty.

Rédacteur / Writer

Pauline NICOLLET
Tech. de laboratoire

23 FEV. 2021

Approbateur Technique / Technical Reviewer

Aurélien BEAUPEUET
Tech. de laboratoire

24 FEV. 2021

Approbateur Qualité / Quality Reviewer

Florian VONTHRON
Technicien Qualité

24 FEV. 2021



microbial solutions

9 allée Moulin Berger - 69130 Ecully - France

Tel : 00 33 437 50 25 30 • Fax : 00 33 437 50 25 34 • www.criver.com

Auguste

ECP Reçu le MedicalGroup		Rapport N° : 21/OI/STE/060 Report N°		
30 AVR. 2021		Demandeur : ECP Enquirer: 395, rue Louis Lépine 34000 MONTPELLIER		
N° LF 210.841 Rapport d'essai - Essai de stérilité par la méthode de filtration sur membrane Test report - Membrane filtration sterility testing				
selon la Pharmacopée Européenne 10 ^e édition chapitre 2.6.1 according to the 10th European Pharmacopoeia Edition, chapter 2.6.1				
ECHANTILLON(S)/SAMPLE(S)				
Informations Client / Customer informations:				
Désignation : Product name :	Clarklens IPA	Numéro de commande : Order number :	CF210483	
Référence client : Customer reference :	100865612	POE : SIP :	-	
Numéro de lot : Batch number :	ENT 48755 20 350	Matériau(x) : Material :	-	
Nombre d'échantillon(s) : Sample quantity :	1	Donnée de stérilisation : Sterilization data :	-	
N° cahier des charges : N° of conditions of contract :	-			
Commentaire(s) : Comment(s) :	1 bidon de 5L			
Informations Medical Group / Medical Group informations:				
Date de réception : Receipt date :	lundi 12 avril 2021	Date de réalisation : Testing date :	jeudi 15 avril 2021	
PROTOCOLE/PROTOCOL				
Volume d'échantillon filtré : Filtred sample volume :		500 ml		
Solution neutralisante : Neutralizing solution :		DNP + Thiosulfate		
Nombre de milieux testés : Number of Environment tested :		2		
Volume de rinçage : Rinsing volume :		3 x 100 ml		
Volume d'immersion de la membrane : Immersion volume of membranes :		100 ml		
Conditions Conditions	Milieux de culture Environment of culture	Température d'incubation Incubation temperature	Durée d'incubation Incubation period	
Bactéries aérobies, levures, champignons Aerobic and fungal	Bouillon Trypcase Soja Tryptone soy solution	22,5 ± 2,5°C	14 jours 14 days	
Bactéries anaérobies et aérobies Anaerobic and aerobic	Bouillon Thioglycolate avec Résazurine Thioglycolate Resazurine	32,5 ± 2,5°C	14 jours 14 days	
Validation de la méthode Method validation 09/OI/VAL.STE/015a				
RESULTATS / RESULTS				
Examen de la croissance microbienne du milieu Examination of the microbial growth in the media				
Conditions / Milieux de culture Conditions / Media of culture	Après 7 jours After 7 days		Après 14 jours After 14 days	
Bactéries aérobies, levures et moisissures / Bouillon Trypcase Soja Aerobic and fungal / Tryptone soy solution	1	Limpide/Limpid	1	Limpide/Limpid
	0	Trouble/Cloudy	0	Trouble/Cloudy
Bactéries anaérobies et aérobies / Bouillon Thioglycolate Anaerobic and aerobic / Thioglycolate Resazurine solution	1	Limpide/Limpid	1	Limpide/Limpid
	0	Trouble/Cloudy	0	Trouble/Cloudy
CONTRÔLES / CONTROLS				
Contrôle plan de travail : avant / après (UFC) Work plan control: before / after (CFU)	0	0	Contrôle de gants gauche / droit (UFC) : Glove control product left / right (CFU) :	0 0
Air sous flux laminaire statique / dynamique (UFC) Laminar flow air control: static / dynamic (CFU)	0	0	Contrôle témoins de manipulation : Control handling indicators :	Conforme
CONCLUSION				
Les échantillons testés ne présentent pas de croissance microbienne après 14 jours d'incubation Tested products doesn't shown any microbial development after 14 days of incubation.				
Aucun produit ne s'est révélé positif lors de cet essai. No Product was positive during the test.				
Rédigé par : Written by :	Methilde DJAALAB Technicienne Microbiologie Microbiology Technician		Approuvé par : Approved by :	Marie KALIS Responsable Laboratoire Microbiologie Microbiology Laboratory Manager
Date :	jeudi 29 avril 2021			
Le présent rapport ne peut être reproduit totalement ou partiellement qu'avec l'approbation du laboratoire et ne concerne que les objets soumis à l'essai. This report may not be reproduced in whole or part without the approval of the laboratory and only involves the tested products.				

Medicalgroup

33, route de Lyon 69800 Saint-Priest - France
Tel. : +33 (0)4 72 81 22 62 - Fax : +33 (0)4 72 81 22 72