



## Certificat d'Analyse / Certificate of Analysis

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Produit / Product :</b>                  | DI ClearKlens Flow VH20 20L W811 |
| <b>Code article / Product code</b>          | 7513367                          |
| <b>Numéro de lot / Lot number</b>           | VLF X4401 11-245                 |
| <b>Date de production / production date</b> | 05/09/2011                       |

| Test  | Méthode / Method               | Spécifications / Specificacions                  |       | Résultats / Results |
|---|--------------------------------|--|-------|---------------------|
|   |                                | Mini   | Maxi  |                     |
| Aspect à 20°C / Aspect at 20°C                                    | Appréciation visuelle / Visual | Liquide, limpide, ambré<br>Limpide, amber liquid |       | Conforme            |
| Densité / Specific Gravity  | DM-004                         | 1.470  | 1.510 | 1.482               |
| Alcalinité libre / Active alkalinity (%Na <sub>2</sub> O, pH 8.2) | DM-002                         | 33.0   | 37.0  | 33.5                |
| Alcalinité totale / Total alkalinity (%Na <sub>2</sub> O, pH 3.6) | DM-002                         | 33.0   | 37.0  | 34.0                |

|  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| Pour le Responsable Qualité du site JohnsonDiversey Villefranche /<br>On behalf of JohnsonDiversey Villefranche site Quality manager | Nom de l'émetteur / Name of writer : | Maryam SHABGARD                           |
|  | Fonction / Position                  | Technicien Contrôle-Qualité QC technician |

Date de création du document / document creation date : 07 oct. 09  
 Date d'impression / print date : 12 sep. 11

*Ce document a été édité par voie électronique et par conséquent ne porte pas de signature  
 This document beeing issued electonically does not bear a signature*

*Veillez noter le changement de nom de JohnsonDiversey en Diversey, en cours de mise en place  
 Please note company names change from JohnsonDiversey to Diversey, in phase of implementation*